

**ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS NO
ESTADO DE SANTA CATARINA - ABVESC**



NOTA TÉCNICA (NT)

NT - Nº

02-2020

TEMA:

**PROCEDIMENTOS PARA
ATENDIMENTO COM POSSÍVEL
CORONAVÍRUS COVID-19
VEÍCULO - EQUIPE - VÍTIMA**

EDITADA:

17/03/2020

PRÓXIMA REVISÃO:

**Conforme evolução do evento
Coronavírus COVID-19**

PALAVRAS-CHAVE:

Coronavírus, atendimento e covid-19

CONTATOS:

contato@abvesc.com.br

(47) 3431-1134

**COMITÊ TÉCNICO
COTEC**

Todos os direitos reservados a ABVESC

OBJETIVO:

Esta NOTA TÉCNICA tem por objetivo orientar quanto aos procedimentos de atendimento a casos de pessoa com suspeita contaminação com o coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, utilizando veículos de emergência.

AO ASSUMIR O VEÍCULO, O MOTORISTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE:

1. Limpar o volante, câmbio, freio de mão, maçaneta, puxador de porta e o console dos sinalizadores e sirenes com álcool a 70%. Para não haver desperdício de material, não é necessária fazer nova limpeza na troca do serviço, haja visto já ter sido executada pelo condutor anterior.
2. Atentar que os deslocamentos devem ser feitos com as JANELAS ABERTAS.

OBSERVAÇÃO:

- a Ao atender um paciente com sintomas gripais, ou suspeita de contaminação pelo coronavírus SARS-CoV-2, proceder da seguinte forma:
- b Quando o paciente não apresentar complicações ou dificuldade respiratória, pode-se colocar a máscara de procedimento.

FAÇA OS QUESTIONAMENTOS:

1. Tem febre?
2. Há quanto tempo está com febre?
3. Tem sintomas de doenças respiratórias inferiores? (Exemplo: tosse, falta de ar, dor torácica ao respirar);
4. Nos últimos 14 dias, antes do início dos sintomas, já apresentava os sintomas da doença? (Exemplo: tosse, falta de ar, dor torácica ao respirar);
5. Tem histórico de viagem para países, estados ou cidades que tiveram ou têm algum caso suspeito ou confirmado de coronavírus SARS-CoV-2? Teve contato direto com alguma pessoa que viajou?
6. Teve contato com alguma pessoa suspeita de estar contaminada pelo coronavírus SARS-CoV-2?

SOCORRISTAS

1. Obrigatório uso de avental descartável, luvas, óculos, máscara de procedimento e touca.
2. Em caso de paciente com dificuldade respiratória ou em PCR, onde será utilizado oxigênio ou Reanimador de Mueller, o socorrista deverá passar a utilizar máscara N95.
3. Uso da máscara individual N95 pode ser reutilizável pelo mesmo profissional por longos períodos, desde que se mantenha íntegra, seca e limpa.
4. Máscaras, quando estiverem em uso, evite tocá-las. Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, deve-se proceder a higiene das mãos.
5. Descarte quando a máscara estiver com sujidade visível, danificada ou houver dificuldade para respirar (saturação).

VÍTIMA

1. Limite o transporte ao estritamente necessário.
2. Orientação para buscar o atendimento primário nos PSF's da cidade.
3. Notificar a unidade de saúde que irá receber o paciente, e também o serviço de transporte interno, que o paciente está em precaução.
4. Durante o transporte, o paciente que não estiver recebendo oxigênio deverá utilizar a máscara de procedimento comum e manter as janelas do veículo de emergência abertas.

OBSERVAÇÕES:

- a** Ao final de qualquer atendimento de uma emergência onde suspeitou-se de coronavírus SARS-CoV-2, deve-se limpar bem as mãos com água e sabão e finalizar com álcool a 70%.
- b** Ao final de toda emergência, sendo suspeita ou não de coronavírus SARS-CoV-2, deve ser feita a limpeza do veículo de emergência, higienizando todas as superfícies da VTR onde o paciente teve contato utilizando álcool 70%.

UNIFORMES

1. Aos que tem mais de um uniforme, orientamos para que levem para o plantão para, caso necessário, fazer a substituição do mesmo em caso de contaminação.
2. Ao final de cada plantão orientamos que seja feita a limpeza do uniforme, mantendo assim adequado para o próximo plantão.
3. As peças de roupa utilizadas no plantão deverão ser higienizadas isoladamente, sem contato com as demais peças de roupas da família.

APÓS CADA EMERGÊNCIA

A limpeza deverá ocorrer após cada atendimento antes do J11, seguindo as orientações:

1. Utilizar EPI's para que seja feito a limpeza do veículo de emergência.
2. Retirar a maca retrátil do veículo de emergência.
3. Remover todos os materiais utilizados no atendimento ao paciente e limpá-los com produtos específicos: álcool a 70%, surfic e oxivir.
4. Descartar gaze, ataduras úmidas e contaminadas com sangue e/ou outros fluidos corporais em sacos plásticos, descartando o mesmo no lixo hospitalar.
5. Passar um pano com desinfetante no piso “da frente para a traseira do veículo de emergência.
6. Lavar as superfícies internas com material específico, iniciando sempre pelo teto, paredes, mobílias e piso, da frente do compartimento de transporte de paciente em direção à porta traseira caso ocorra “*situações de contaminação extrema*”.
7. Se tiver sangue, deverá limpar antes com água oxigenada para melhorar a remoção, álcool a 70%, surfic e oxivir. Importante: a água oxigenada não deve ser utilizada sistematicamente para evitar corrosão de partes metálicas inadvertidamente atingidas.

OBSERVAÇÃO:

- a Deixar a unidade de emergência em condições de atendimento.
- b Em situações onde não há materiais contaminados — “paciente em situação clínica sendo conduzido somente para uma maior avaliação”, deve-se mesmo assim ser feita a limpeza do veículo antes do J11.
- c Esta mesma limpeza deve ser feita ao final de cada plantão.

CONSIDERAÇÕES

1. Esta NOTA TÉCNICA não deve ser a única referência quanto aos procedimentos de atendimento a casos de pessoa com suspeita contaminação com o coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, as Corporações deverão buscar atualizações diárias quanto a mudanças de procedimentos estabelecidos por agências de governo, comunidade científica e órgãos técnicos, considerando a evolução da pandemia.
2. Esta NOTA TÉCNICA serve como referência, cabendo as Corporações a decisão pela sua aplicação na íntegra, parcial ou combinada com outros procedimentos que visam a segurança no atendimento a casos de pessoa com suspeita contaminação com o coronavírus (SARS-CoV-2).

REFERÊNCIA TÉCNICAS

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Manejo casos suspeitos de síndrome respiratório pelo novo coronavírus (2019n-cov) - 23/01/2020

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CORPO DE BOMBEIROS

Atendimento a vítimas suspeitas de contaminação por coronavírus

Boletim Técnico – 001/821/2020

MINISTÉRIO DA SAÚDE <https://coronavirus.saude.gov.br/index.php>